



- SDK příčka, tl. 100 mm - Rw = 51 dB
- 2xSDK deska, bílá
 - CW/UV profil 50+minerální izolace 40mm
 - 2xSDK deska, bílá
- SDK příčka, tl. 150 mm - Rw = 56 dB
- 2xSDK deska, bílá
 - CW/UV profil 100+minerální izolace 80mm
 - 2xSDK deska, bílá
- 2x12,5 mm
- 100 mm
- 2x12,5 mm

Poznámka: V místě vlhkých provozů - toalety, apod. budou použity impregnované zelené SDK desky.

Tabulka místností 3.NP					
č.m.	název místnosti	plocha	podlaha	stěny	strop
3.01	schodiště	18,47 m ²	stávající	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.02	chodba	30,67 m ²	keramická dlažba	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.03	common space	40,57 m ²	dřevěná podlaha	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.04	chodba	7,93 m ²	dřevěná podlaha	SDK+výmaltba	omítka+výmaltba
3.05	chodba	29,82 m ²	dřevěná podlaha	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.06	kancelář	21,0 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.07	wc bezbariérové	4,67 m ²	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
3.08	kancelář	11,45 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.09	kancelář	11,45 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.10	kancelář	11,45 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.11	kancelář	11,45 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.12	kancelář	11,45 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.13	kancelář	17,25 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.14	archiv	5,94 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.15	phonebooth	1,65 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.16	phonebooth	1,65 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.17	phonebooth	1,65 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.18	zasedací kóje	2,31 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.19	zasedací kóje	2,31 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.20	zasedací místnost	27,29 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.21	zasedací místnost	8,54 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.22	zasedací místnost	7,67 m ²	kobercové čtverce	omítka+výmaltba	omítka+výmaltba
3.23	wc ženy	9,61 m ²	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
3.24	předstř. wc	3,82 m ²	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
3.25	wc muži	5,51 m ²	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
3.26	úklidová místnost	1,21 m ²	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
3.27	výlanová šachta	3,12 m ²	---	---	---
3.28	ložnice	11,05 m ²	keramická dlažba	omítka	---
CELKEM		321,0 m ²	sokl = 150mm		

Klementinka - dům příběhů

Investor	Statutární město Mladá Boleslav
Místo	Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
Stupeň	tz. Václava Klementa 601/13, Mladá Boleslav, 293 01
	DSP

obsah výkresu

Půdorys - 3.NP - nový stav

Číslo výkresu	D.1.1-12
Datum	4/2024
Měřítko	1:100
Formát	A3



generální projektant

autorizace