PŮDORYS 4.NP



Tabulka místností podkroví						
č.m.	název místnosti	plocha		podlaha	stěny	strop	poznámka
4.00	schodiště + chodba	28,27	m²	---	---	---	
4.01	open space	112,75	m²	---	---	---	
4.02	technická místnost	10,67	m²	---	---	---	
4.03	kancelář	26,54	m²	---	---	---	
4.04	kancelář	20,35	m²	---	---	---	
4.05	zasedací místnost	12,65	m²	---	---	---	
4.06	kancelář	22,31	m²	---	---	---	
4.07	kancelář	27,27	m²	---	---	---	
4.08	terasa	23,6	m²	---	---	---	
4.09	kancelář	8,26	m²	---	---	---	
4.10	předsíň wc	8,33	m²	---	---	---	
4.11	wc ženy	1,75	m²	---	---	---	
4.12	wc ženy	1,75	m²	---	---	---	
4.13	wc muži	1,89	m²	---	---	---	
4.14	wc muži	1,89	m²	---	---	---	
CELKEM		260.8	m²				

LEGENDA ELEKTRO:

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ Č.1, 230V, 10A
- ČASOVÝ MODUL PIOD VYPÍNAČ (VZT)
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ Č.1, 230V, 10A
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ Č.6, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ Č.6+6, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ Č.7, 230V, 10A
- POHYBOVÉ ČIDLO, 180°
- POHYBOVÉ ČIDLO, 360°
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP44
- JEDNOFÁZOVÁ DVOJZÁSUVKA, 230V, 16A
- TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/16A, IP44
- TLAČÍTKO TOTÁL STOP
- ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE 5x JEDNOZÁSUVKA 230V, 16A 4x DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 1x JEDNOZÁSUVKA, 230V, 16A (SPÍ 3)
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA, 2x RJ 45
- DATOVÁ ZÁSUVKA, RJ 45
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 3x1,5
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 5x1,5
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 3x2,5
- TŘÍFÁZOVÝ VÝVOD - 400V
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ROZVADEČ (DLE POPISU)
- DATOVÝ ROZVADEČ (DLE POPISU)
- RESETOVACÍ/PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO PRO IMOBILNÍ WC
- TRAFO PRO IMOBILNÍ SIGNALIZACI
- SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE PRO IMOBILNÍ WC
- OVLÁDÁNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC-LDP
- OPTOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ SYSTÉMOVÝ

akce

Klementinka - dům příběhů

investor	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
místo	tř. Václava Klementa 601/13, Mladá Boleslav, 293 01
stupeň	DSP

mjölking s.r.o.

generální projektant

autorizace

část	D.1.5-EL
zpracovatel části	KAREL PRÁŠIL
zodpovědný projektant	Karel Prášil
vypracoval	Karel Prášil

obsah výkresu

Půdorys 4.NP

číslo výkresu	D.1.5-EL-9		
datum	7/2024	formát	A3.1
měřítko	1:75	paré	